



Малоголовая молот-рыба или акула-лопата является одной из разновидностей рода акул-молотов из семейства молотоголовых акул. Филогенетический анализ на базе изучения в 1993 году митохондриальной ДНК показывает, что в отличие от принятой интерпретации, молотоголовые акулы с некрупными головами, среди которых и малоголовая молот-рыба, выступает промежуточной формой между рыбами-молотами с крупными головами и серыми акулами.

Описание рыбы

У акулы-лопаты широкая голова выполнена в виде лопаты, из-за этого и название. Среди всех представителей рода акул-молотов у нее наиболее некрупный по размеру «молот». Окрас серый с коричневым, брюхо несколько светлее. Это одна из наиболее мелких молотоголовых акул, чей размер в среднем достигает 0,8 метров, а самая большая длина – 1,5 метра. Вес акулы составляет всего 10,8 кг.

У этих молотовых рыб впереди рта располагаются мелкие зубы, что выступают для захвата мягкой добычи. А дальше на челюстях зубы плоские и широкие, ими рыба

Малоголовая молот-рыба или акула-лопата

Автор: Administrator
27.01.2017 14:26 -

перемалывает твердые панцири добычи.

Ареал обитания

Данный вид рыб обитает в западных районах Атлантики, около берегов американского континента, а также в других районах, где температура воды больше 21 градуса.

Малоголовая молот-рыба также встречается около берегов Северной Каролины, Бразилии, в Карибском бассейне и в Мексиканском заливе. На востоке Тихого океана эта рыба живет в районах от юга Калифорнии до Эквадора. Данный тип встречается в немалых количествах в мелководном заливе или лимане. Около берегов Флориды на протяжении лета такие акулы заходят даже в устья рек, а зимой плывут на большую глубину. Зимой акулы-лопаты держатся поближе к экватору, где выше температура воды.

Биология акулы-лопаты

Эта рыба считается активным хищником, что держится небольшими по размеру стаями в 5-15 особей. Есть неточные данные о том, что встречаются стаи из нескольких сотен или тысяч рыб.

Молот-рыбы постоянно движутся, следуя температурному режиму воды. Если рыба останавливается, то она начинает тонуть, поскольку у нее самая отрицательная плавучесть среди позвоночных в море. Как и другие акулы, для того чтобы обнаружить жертву они пользуются электрорецепцией. Зрение почти не развито.

Особенности рациона

Малоголовые молот-рыбы поедают по большей части ракообразных, среди которых креветки, голубые крабы, моллюски, мелкая рыба. Также акулы-лопаты едят водоросли.

Пищевое поведение данных рыб отличается тем, что они рыщут по дну, двигают головой как металлоискателем, ища минимальные электромагнитные импульсы, что пускают крабы и другие животные, живущие в грунте. После обнаружения жертвы, акула резко поворачивается и кусает дно там, откуда чувствует импульс. Если краба получилось поймать, то они дробят его панцирь зубами и заглатывают целиком мясо.