Горбатый кит

Автор: Administrator
14.06.2012 00:00 - Обновлено 05.07.2012 20:09

Горбач или горбатый кит является водным млекопитающим, который к семейству полосатиков-китов относится, а также к подотряду усатых китов. В появлении названия этого кита существует две версии. Спинной плавник у кита похож на горб – это первая версия. При нырянии сильно изгибать спину является привычкой кита, и таким образом его горб еще больше подчеркивается, это вторая версия.

В 1756 году, впервые был описан горбатый кит Матюреном Жаком Бриссоном.

А самого древнего ископаемого горбатого кита, который был из позднего миоцена, описал К. Ремингтон в 1932 году.

И из других временных интервалов: плейстоцена и позднего плиоцена в Северной Америке, и в Европе из верхнего плиоцена, известны ископаемые останки горбатых китов. Велик размер горбатого кита. До 14,5 м в длину вырастают взрослые особи китов, и до 18 метров можно изредка встретить горбатых китов такого размера. На метр короче самок обычно самцы.

Примерно 30 тонн составляет средний вес при таких размерах.

Весом 48 тонн зафиксирован самый тяжелый горбач. Очень толстым слоем подкожного жира обусловлен такой вес, то есть самым большим среди полосатиков-китов является его количество по отношению к размеру тела. Только у синего кита больше количество жира. Характерной формой и окраской тела, размерами грудных плавников, крупными «бородавками» на концах грудных плавников и на рыле, неровным краем хвостового плавника, формой спинного плавника отличается горбатый кит от других полосатых китов.

На

брюхе и горле крупные продольные борозды, и от 14 до 22 их насчитывается.
С распылением, иногда в форме буквы V и с высотой до 3 м, то есть не струю с распылением
представляет собой
фонтан у горбача.
У этого кита очень длинные грудные плавники, чем от других китов он особо отличается. Плавники составляют около 30 %
от длины тела.
Передние края у них утолщенные и по 10 крупных бугров примерно у них. Довольно низкий, то есть 30-35 см, имеет спинной плавник.